

B332141.112.f01 BREEDPLAATVOER (BRL 0203-05)

versie: 002 datum: ____ - ____ - ____ auteur: _____

- 1 Fabrikant:
- 2 Type: breedplaatvloer#
\50. \60. \70. \90. \100. \.....
- 3 #
\Dikte (mm): 50. \Dikte (mm): 60.
\Dikte (mm): 70. \Dikte (mm): 90.
\Dikte (mm): 100. \Dikte.....
- 4 #
\Werkende breedte (mm): 2.500.
- 5 #
\.....
- 6 #
\Betonsterkteklasse: min. C 50/60.
- 7 #
\Betonpuingranulaat (%): 20.
- 8 #
\Milieuklasse: X.....
\Milieuklasse.....
OPMERKING: alle van toepassing zijnde milieuklassen vermelden.
- 9 #
\Voorspanstreng: FeP 1860.
- 10 #
\Wapening: FeB 500.
- 11 #
\Toleranties betonoppervlak onderzijde (NEN 6722-02) (klasse): A (standaardklasse).
- 12 #
\Brandwerendheid (min.): 30.
\Brandwerendheid (min.): 60.
\Brandwerendheid (min.): 90.
\Brandwerendheid (min.): 120.
- 13 #
\Opleglengte.....
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\- stabiliteitsvoorziening: integrerend onderdeel van de constructie.
\- stabiliteitsvoorziening.....
- 17 #
\.....
- 18 Vloerplaten leveren onder
KOMO-attest-met-productcertificaat.
- 19 #
\.....